









































10 ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20



30 ΚΑΤΟΝΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20




40 ΠΛΑΤΙΑ ΟΝΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20



50 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΝΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

OPEN CORNER entourage		ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
No.	Υλικά	
1	Μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 600 X 600 X 750 γλ. υπό γωνία 90 μοιρών από καλδοκίο 30 X 30 γλ. από στρόντζα 2 γλ. βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή σε διάφορα χρώματα.	
2	Μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 600 X 600 X 750 γλ. υπό γωνία 90 μοιρών από καλδοκίο 30 X 30 γλ. από στρόντζα 2 γλ. βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή σε διάφορα χρώματα με κομμένη φακτοσκόπια για τρήματα τράβες.	
3	Τράβες 600 X 1200 X 30 γλ. από κόντρα πλακέ βαρνεμμένο με τελειώμα σμιόδας με κωνίδρες γλάφες στην κάτω επιφάνειά της για τοποθέτηση μηχανητών.	
4	Διάτρηση της τράβας από ένα mm για πέρασμα καλωδίων από το δάπεδο στο γραφείο.	
5	Γλυφή βάθους 10 γλ. από ένα mm για αποθήκευση μικροεπιχειρήσεων.	
6	Τρίγωνη τράβας 600 X 600 X 30 γλ. από κόντρα πλακέ βαρνεμμένο με τελειώμα σμιόδας με κωνίδρες γλάφες στην κάτω επιφάνειά της για τοποθέτηση μηχανητών για χρήση ως επέκταση ή κωνική ένωση γραφείου.	
7	Μαγνήτης φερριτικός Φ 18 πάχους 3 γλ. (18 τεμάχια ανά γραφείο) κολλημένος μόνιμα στην τράβας.	
8	Χαραγμένος γραμμικός οδηγός με ένα mm για εύκολο στήσιμο του γραφείου.	







OPEN CORNER | entourage


2/M 




2 













OPEN CORNER entourage		ΣΚΑΜΝΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ
No	Υλικά	
1	Μεταλλικά πλαίσια διαστάσεων 600 X 600 X 750 γλ. υπό ψαλίδα 80 mm από καλκαμένα 30 X 30 γλ. από σπινθηρ 2 γλ. βαμμένα με ηλεκτροστατική βροχή σε διάφορα χρώματα με κολλημένη φολιοσκωπία για τριγωνικές τράπεζες	
2	Τριγωνική τράπεζα 600 X 600 X 30 γλ. από κόκκινα τσιμέντα βερνικωμένα με τελείωμα σημειώσεως με κυλινδρικές γλινθές στην κάτω επιφάνεια της για τοποθέτηση μαγειριών για χρήση ως επιτάχυνση ή ψαλίδα ή κινητή γραμμή	
3	Μαγειρίδες φερριτικές Φ18 πάχους 3 γλ. (8 τεμάχια ανά σκαμνί) κολλημένοι με κόλλα στην τράπεζα	
4	Χαρτομάνις λαμινωμένος οδηγός με επεξεργασία σε 1mm για εύκολο στήσιμο του γραμμίου	





















10 ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΙΕΡΑΣ
Κ/ΜΑΚΑ 1:20




20 ΑΝΩΗ ΤΑΒΛΑΣ ΡΑΦΙΕΡΑΣ
Κ/ΜΑΚΑ 1:20





30 ΚΑΤΩΗ ΡΑΦΙΕΡΑΣ
Κ/ΜΑΚΑ 1:20


OPEN CORNER entourage	ΡΑΦΙΕΡΑ
No.	Υλικά
1	Μεταλλικά πλαίσια διαστάσεων 300 X 300 X 435 γλ. από γαλβανισμένο ατσάλι 15 X 15 γλ. από σπινθηρό 2 γλ. βαμμένο με ηλεκτροστατική βροχή σε διάφορα χρώματα.
2	Τάβλα 300 X 600 X 15 γλ. από κόντρα πλακέ βερνικωμένο με τυλίωμα σημύδας με κυλινδρικές γυαλές στην κάτω και πάνω επιφάνειά της για τοποθέτηση βιβλίων.
3	Πολλύλο από πολυκαρβονικό 600 X 435 X 10 γλ. με φερόμενους μαγνήτες Φ14 κολλημένους στις 4 γωνίες για εύκολη ανάρτηση.
4	Φερόμενοι μαγνήτες Φ14 πάχους 3 γλ.
5	Χαραγμένος γραμμικός οδηγός με σπινθηρό για εύκολο στήσιμο του γραφείου.




40 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ ΡΑΦΙΕΡΑΣ
Κ/ΜΑΚΑ 1:20

























OPEN CORNER entourage		ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ
No.	Υλικά	
1	Πακέτο από πολυκαρβονάτο 10 χιλ. 825 x 1800 χιλ. με κομμένη φακτολογικά 45 μοιρών.	
2	Μαγνήτης φερριτικός Φ 18 πάχους 3 χιλ. (4 τεμάχια ανά πακέτο) κολλημένος μόλιμα στο πακέτο στις 4 γωνίες του για ανάρτηση στο πλαίσιο.	
3	Μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 900 X 900 X 1800 χιλ. υπό γωνία 90 μοιρών από αλουμινίου 45 X 45 χιλ. από σπρόντζα 2 χιλ. βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε διάφορα χρώματα.	
4	Συμπλέγας μεταλλικό μέγεθος 135 X 30 X 6 χιλ. στεγνολογούμενο στο μεταλλικό πλαίσιο και βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή (4 τεμάχια ανά πλαίσιο).	
5	Πακέτο 900 X 1800 χιλ. διαφόρων υλικών που αναρτώνται στο πλαίσιο κατά τις ανάγκες των χρηστών με κολλημένους μαγνήτες Φ 18 πάχους 3 χιλ. στις 4 γωνίες τους:	
6	- Φύλλο MDF πάχους 1 εκ. βαμμένο με χρώμα μαρμαρίνισμα. - Φύλλο MDF επενδεδυμένο με φύλλο για καρφίτσες. - Φύλλο λαμαρίνας όπου μπορούν να τοποθετηθούν μαγνητικοί γάντζοι (επιπλέον πώληση) ή να κολληθούν με μαγνήτες διάφορα αντικείμενα.	




ΓΩΝΙΑ




XL




ΤΑΒΛΑ





ΠΛΑΤΗ





XL






































10 ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20




50 ΚΑΤΩΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20



40 ΚΑΤΩΝΗ ΠΑΝΕΛΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΑ ΗΛ. ΠΑΡΟΧΕΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20




20 ΠΛΗΡΗ ΟΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20



30 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

OPEN CORNER space		ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
No.	Υλικό	
1	Φύλλο κόντρα πλάσι (2 τριγωνικά 1.00 x 1.00 μ. κι 1 ορθογώνιο 1.00 x 0.20) με τελικόμα στρώμας κορυμμένα στην πλάσι.	
2	Τρίγωνη τριπότα 90 x 90 γχλ. για κοστικό στίγμαμα του φύλλου.	
3	Αποσπίμαμα φύλλο κόντρα πλάσι 0.17 x 0.94 μ. κόπη από τα οποία βρίσκονται οι τρύπες παροχής (LAN, ηλεκτρικό, τηλεφωνικό).	
4	Πλαστική (βιοδιασπώμενη) πλάσι χρώματος (μεταχρωματισμένη) με δύο τρύπες 60 x 28 γχλ. για ηλ. παροχές.	
		Ηλ. παροχές (ρεύμα, LAN, τηλεφωνικό) στην επιφάνεια της πλάσις.























Thank you!

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ρόζα Γιαννοπούλου

Έλενα Ζαμπέλη

Λεωνίδας Οικονόμου

Κατερίνα Χρυσανθοπούλου

Βίκυ Κατσαρού (3D)

